

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 50 112 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



Anschlüsse Luftschlauch

Maximales Luftvolumen

Verfügbare Pressung

Umgebungstemperatur Min./Max.

Schalldruckpegel (10 m freies Feld)

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

4 x 500 mm

18.000 m³/h

80 - 350 Pa

-5 °C / +42 °C

58 dB(A)

2500 x 2450 x 2600 mm

1450 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp Scroll
Kälteleistung
bei 35 °C - 40% RV / 27 °C - 50% RV
Wärmeleistung
bei 7 °C - 86% RV / 0 °C - 90% RV
Kältemittel
Verdichter / Kreisläufe
Scroll
112 kW - 94 kW
1100 kW - 86 kW
R454B

Elektrische Daten

Spannungsversorgung 400 V - 3 Ph - 50 Hz Elektrischer Anschluss 125 A CEE Max. Betriebsstrom 90 A Max. Leistungsaufnahme 45 kW

Optionales Zubehör

125 A CEE-Verlängerungskabel, 500 mm Luftschläuche

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner

Armin Kratschmar Mobil: +43 (0)664 / 424 95 95 a.kratschmar@ikg-industriekaelte.at